

Unsere patentierten Eiswürfel halten länger, damit Ihre Kunden ihre Getränke im optimalen Zustand genießen können.

Eiswürfelbereiter

FOSTER

Eiswürfelbereiter

Unsere Eiswürfelbereiter setzen innovative Technologie für kristallklare Eiswürfel ein, die in den Getränken Ihrer Kunden länger halten

- Sieben Modelle von Eiswürfelbereitern mit einer Leistung von 20 bis 290 kg.
- Modulare Flockeneisbereiter erzeugen sauberes Flockeneis und sind mit einer Leistung von 120 bis 220 kg erhältlich.
- Eisspender/Etageneisbereiter mit einer Kapazität von 200–300 Getränken pro Tag.





Durch die patentierte **Form** klebt das Eis im Eiskwürfelerbereiter weniger zusammen und es ist härter.



Das Sprühsystem **erzeugt kristallklare Eiskwürfel**, die in kalten Getränken länger halten.


Innovation

Ergonomischer, lebensmittelechter, einschiebbarer Deckel erleichtert den Zugang zu den Eiskwürfeln.



Belüftungssystem an der Vorderseite

Durch das Belüftungssystem an der Vorderseite werden der Energieverbrauch und der Platzbedarf des Eiskwürfelerbereiters erheblich reduziert.



Technische Daten

Konfigurationen



FS20



FS40



FS50



FS90



F132+SB105



F132+SB205



F202+SB205



F202+SB305



F302+SB205



F302+SB305



FMIF120

Abmessungen (B x T x H) mm	340 x 480 x 600	500 x 540 x 690	500 x 580 x 800	700 x 580 x 995	570 x 810 x 1635	850 x 810 x 1670	850 x 810 x 1670	1078 x 870 x 1590	850 x 810 x 1670	1078 x 870 x 1590	500 x 600 x 695
Leistung pro 24 Stunden	25 kg	39 kg	46 kg	81 kg	134 kg	134 kg	205 kg	205 kg	270 kg	270 kg	118 kg
Behälterkapazität	6,5 kg	15 kg	22 kg	42 kg	129 kg	181 kg	181 kg	252 kg	181 kg	252 kg	18 kg

Hinweis: 150 mm Abstand auf beiden Seiten erforderlich für Luftstrom. >Die angegebenen Leistungswerte basieren auf einer Wassertemp. von 10°C und einer Umgebungstemp. von 21°C. Maximale Umgebungstemperatur 40°C und Wassertemperatur 35 °C



Verfügbare
Optionen

Kondensatpumpe

Everpure-Satz aus Filter, Filterpatrone + -kopf

Everpure-Montagesatz für Wasserfilter + Ionisierer

Ionisierung

Satz höhenverstellbarer Füße

220V/60Hz

HINWEIS: Bitte geben Sie bei der Bestellung alle benötigten Optionen an



