



Experts in koelen

Productaanbod 2023

fosterrefrigerator.com



Welkom in onze uitgebreide product brochure.
Met deze brochure geven we je graag een overzicht
van ons productassortiment en de (service) diensten
die wij leveren als organisatie.

Samen met onze dealers adviseren we je graag welke apparatuur het beste past bij jouw organisatie. Wil je zelf al oriënteren? Op onze website www.fosterrefrigerator.com vind je ons volledige product assortiment en een [virtuele showroom](#) om de producten te bekijken. Ook als je meer wilt weten over onderwerpen als [EcoDesign](#) kun je op onze website voldoende informatie vinden. Kom je er niet uit? Neem dan even contact met ons op: bel 076-5087 590 of mail naar verkoop@foster-gamko.com.






+STAYCLEAR

Innovatie

Innovatie vinden wij belangrijk, onze +stayclear condensor is revolutionair op het gebied van efficiënt koelen en wordt toegepast in ons koel- en vrieskasten en koel- en vries werkbanken.

[Maak kennis met Foster ▶](#)



Advies op maat

We helpen je bij de keuze voor de juiste koeling en geven graag advies over de inrichting van je bar of de beste technische oplossing voor een complete koelinstallatie.

[Bekijk onze koelingen ▶](#)



Levering & installatie

Wij leveren en installeren de koeling snel en vakkundig bij jou op locatie.

[Lees meer ▶](#)



Service & onderhoud

Storingen worden door onze landelijke servicedienst snel en vakkundig verholpen. Je kunt ook bij ons terecht voor onderhoud of het bestellen van losse onderdelen in webshop.gamko.com.

[Bekijk onze services ▶](#)



GE

05

FOSTER

Rob Petzevski

Inhoudsopgave



Om terug te gaan naar de inhoudsopgave klik je op het Foster logo, te vinden op elke pagina.



Gebruik de play buttons om video's te bekijken.

EcoPro G3 koel- en vrieskasten	8
EcoPro G3 werkbanken	14
Snelkoelers en -vriezers, ontdooikasten	20
Flexdrawer werkbanken	24
XTRA koel- en vrieskasten, werkbanken	28
XTRA snelkoelers	34





Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.



We brengen de showroom naar je toe!

Ben je benieuwd hoe de producten eruit zien in een keuken omgeving? Bezoek onze virtuele showroom op de website.

fosterrefrigerator.com/showroomNL





FOSTER

+STAYCLEAR

De volgende generatie van onze +stayclear condensor is revolutionair in de efficiency van koelen.



→ Toegepast in alle G3 koel- en vrieskasten en koel- en vrieswerkbanken



Verlaagt de onderhoudskosten en reduceert storingen




Draagt bij aan een betrouwbare en constante temperatuur en vergroot de voedselveiligheid



De apparatuur gaat langer mee



Minder CO₂ uitstoot door een lager energieverbruik



Foster presenteert: de best presterende koelkast die we tot nu toe ontwikkeld hebben.

ECOPRO
GE

ECOPRO
GE



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

EcoPro G3 koelkasten

De volgende generatie in koelen




ECO PRO
G3

- Met G3 krijg je het beste van twee werelden: enorme koelcapaciteit in combinatie met een laag energieverbruik.
- De derde generatie van EcoPro, de G3, staat voor betrouwbaarheid, energiebesparing, voedselveiligheid en hygiëne.

PURECONTROL

Met **PureControl** maakt het display van de G3 gebruik van zuivere LED's met InGaN-technologie. Dit betekent een hogere resolutie en een langere levensduur - en dat alles bij een lager stroomverbruik.

A LABEL EP700H MODEL



Enorme opslagcapaciteit. Op de enkeleurs modellen leveren wij standaard vier rekken voor het maximaal benutten van de opslagruimte.



304 is de gouden standaard in het roestvrij staal. In combinatie met Foster's unieke polijst systeem zijn zo de meeste belaste 'touchpoints' in de keuken zeer goed afgewerkt.



De nieuw ontworpen **+STAYCLEAR** condensor heeft **weinig onderhoud** nodig en zorgt voor een **ongelooflijke efficiency** van alle G3 modellen.



Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag door een geavanceerde temperatuurregeling en een hygiënisch ontwerp.



Ontworpen met behulp van 'CFD': een **geavanceerde techniek die in de Formule 1 en de ruimtevaart wordt gebruikt** om de beweging van lucht te volgen. Dit zorgt ervoor dat het voedsel langer vers blijft.



Standaard geleverd op **vergrendelbare zwenkwielen**, waardoor je gemakkelijk bij alle kanten van de koeling kunt komen.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

Boordevol innovatie voor de meest veeleisende keukens

Veelzijdig

Met de G3 Short passen koelkasten door standaard deuropeningen zonder te hoeven kantelen. Dit model is daardoor zeer geschikt voor gebruik in keukens met een laag plafond.




Klaar voor de toekomst

Door het toevoegen van een gateway (wordt niet meegeleverd), ben je klaar voor connectivity en kun je o.a. HACCP-temperatuur data of informatie over energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.



Duurzaam

De rekdragers over de gehele lengte kunnen meer gewicht dragen. Het rek en de deurrubbers zijn eenvoudig uitneembaar voor reiniging.



Perfect voor warme keukens

Werkt efficiënt bij omgevingstemperaturen tot 43°C (overtreft ISO-klimaatklasse 5). De G3 zal je ook in de warmste keukens nooit in de steek laten.



Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen de gevaren van onveilige opslag van voedsel. Het heeft een koelsysteem dat opnieuw is ontworpen met behulp van CFD-technologie voor een verbazingwekkende temperatuurbeheersing. Ook het verbeterd ontwerp, waardoor de G3 onze koelkast is die het meeste makkelijk is schoon te maken, draagt bij aan ons meest voedselveilige product tot nu toe.

PURECONTROL

Het controller display van de G3 maakt gebruik van zuivere LED's, met InGaN technologie, wat betekent dat het een hogere resolutie heeft, langer meegaat - en toch minder stroom verbruikt.

De witte letters zijn 33% groter, met scherpere definitie die kan worden bekeken vanuit een hoek van 180 graden. De koks kunnen de temperatuur van hun koelkast in een oogopslag zien vanuit alle plaatsen in de keuken.

+STAYCLEAR SC

We hebben een gloednieuwe versie ontwikkeld van onze bekroonde +stayclear condensor, die nu een integraal onderdeel is van het hele G3 koelkast- en koelwerkbank programma.

Dit slimme, onderhoudsarme onderdeel zorgt ervoor dat niet alleen de G3 energie bespaart zodra hij in de keuken staat, maar dat hij ook na verloop van tijd een hoog prestatieniveau behoudt.

G3 kasten



In een oogopslag

Standaard



Glazen deur



Halve deuren / twee zones



Short



Dubbele deur



Marine



Vis



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

De G3 heeft nog zoveel meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou zeggen...

Prestaties, betrouwbaarheid en kwaliteit

- Versterkte 5 mm roestvrije scharnieren aan de boven- en onderkant van de deur zorgen voor extra stevigheid en voorkomen het risico van doorzakken. (getest tot 250.000 openingen, gelijk aan tien jaar gebruik).
- Geavanceerde glasvezelstechnologie gebruikt tijdens de productie zorgt voor preciezere verbindingen en dus voor een betere afwerking, prestaties en hygiëne van de G3 modellen.
- Het bovenste paneel voorzien van het 'Airlines' ventilatiesysteem houdt het koelsysteem koel en efficiënt.
- Gearceerde vervangen door: Het anti-kantel systeem zorgt ervoor dat elk rooster 40 kg kan dragen. Wanneer extra sterke schappen nodig zijn, bieden wij extra rekken voor zwaar gebruik met een draagvermogen van 60 kg.
- Zelfsluitende deuren zorgen voor een constante opslagtemperatuur.

Energie-efficiëntie en duurzaamheid

- G3 heeft een kleine CO2 footprint door het toepassen van Hydrocarbon koudemiddel. Het lage energie verbruik, de lange levensduur van het product en de recyclebaarheid zorgen ervoor dat de EcoPro G3 je bedrijf zal helpen zijn footprint te verkleinen.
- Hoogwaardig Cylopentaanschuim is thermisch efficiënter. Het behoudt zijn isolerende werking langer dan traditioneel gebruikte schuimen.

Toegevoegde waarde

- Toonaangevende capaciteit - je krijgt 'meer koelkast voor je geld': tot 54 liter extra ruimte vergeleken met de opslagcapaciteit van een gemiddeld concurrerend product.

Hygiëne en veiligheid

- Ergonomische handgreep uit één stuk voor gemakkelijk openen en reinigen.
- Hygiënische en contactloze magnetische ventilatordeurschakelaar zonder bewegende delen.



Specificaties



700 ENKELDEURS



700 HALVE DEUREN



700 SHORT



820 SCHEEPVAART



1440

Afmetingen (bx dxh) in mm	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 2080	-	700 x 855 x 1955	-	700 x 855 x 2080	-	1440 x 855 x 2080	-
Bruto volume (Liters)	600	-	600	-	600	-	600	-	1350	-
Koeler (+1°C/+4°C)	EP700H	A	EP700H2	B	EP700SH	A	EP700H	D	EP1440H	B
Vriezer (-18°C/-21°C)	EP700L	B	EP700L2	C	EP700SL	B	-	-	EP1440L	D
Glazen deur*	EP700G	B	-	-	-	-	-	-	EP1440G	B
Aantal GN2/1 rekken	4	-	4	-	4	-	4	-	8	-
Afmeting rek	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-	530 x 650	-

Hydrocarbon Refrigerant



EnergieLabel**

Let op: afmetingen en temperaturen van andere modellen vind je in de prijsbrochure.

* Glazen deur geschikt voor omgevingstemperatuur H 32°C. NB: Model voor vis vereist een afvoer.

** Gebaseerd op standaard specificatie. Volledige energielijsten zijn beschikbaar op fosterrefrigerator.com.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

Opties



RVS achterkant voor eiland opstelling



GN2/1 roestvrij stalen rek



GN 2/1 nylon gecoat rek



Anti-kantel roestvrijstalen rekgeleiders

NB: Geef de gewenste opties door op het moment van bestellen aub.

Nog meer opties:

Elektrische aansluiting 220/60/1

Remote uitvoering

150 mm poten ipv zwenkwielen

Links draaiende deur ipv rechts

'Heavy duty' rekken (60 kg)

Flessenrek (140 flessen)





Onze koelwerkbanken zijn verkrijgbaar in alle soorten en maten. Van eenvoudig tot uitgebreid, met laden of met deuren.

ECOPRO
GE

EcoPro G3 koelwerkbanken

De volgende generatie in koelen



ECO PRO
G3

PURECONTROL


Met **PureControl** maakt het display van de G3 gebruik van zuivere LED's met InGaN-technologie. Dit betekent een hogere resolutie en een langere levensduur - en dat alles bij een lager stroomverbruik.

De koelwerkbanken zijn voortaan ook voorzien van de onderhoudsvrije + **STAYCLEAR** condensor!

A+ LABEL EP1/2H MODEL



Een kleinere voetafdruk - het compactere ontwerp van G3 werkbanken maken dat **ze passen in de krapste keukens** zonder aan koelcapaciteit te verliezen.



250.000 varianten beschikbaar, er is altijd een model dat goed in jouw keuken past.



Foster Shield zorgt ervoor dat je beschermd bent tegen de gevaren van onveilige voedselopslag door een geavanceerde temperatuurregeling en een hygiënisch ontwerp.



Zelfs in de warmste keukens tot 43°C (ISO klimaatklasse 5) werkt de G3 optimaal.



Standaard geleverd op **vergrendelbare zwenkwielen**, waardoor je gemakkelijk bij alle kanten van de koeling kunt komen. Eenmaal op zijn plaats en vergrendeld, kunt je er zeker van zijn dat de koeling daar blijft staan.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

Boordevol innovatie voor de meest veeleisende keukens


Innovatie

G3 koelwerkbanken zijn uitgerust met de nieuwe en verbeterde +stayclear condensator dat zorgt voor een betrouwbare temperatuurregeling en verbetering van de voedselveiligheid.



'Airlines' ventilatie systeem

Het paneel van de koelunit is uitgerust met het 'Airlines' ventilatiesysteem en geeft de koeling een strakke uitstraling terwijl het koelsysteem efficiënt koelt.




Klaar voor de toekomst

Door het toevoegen van een gateway (wordt niet meegeleverd), ben je klaar voor connectivity en kun je o.a. HACCP-temperatuur data of informatie over energieverbruik eenvoudig vastleggen en delen.



Duurzaam

Geavanceerde glasvezelstechnologie gebruikt tijdens de productie zorgt voor preciezere verbindingen voor een betere afwerking, prestaties en hygiëne van de G3 modellen.



Hygiëne

304 is de 'gouden' standaard in het roestvrij staal. In combinatie met Foster's unieke polijst systeem zijn zo de meeste belaste 'touchpoints' in de keuken zeer goed afgewerkt.



Voedselveiligheid

Ontworpen met behulp van 'CFD': een geavanceerde techniek die in de Formule 1 en de ruimtevaart wordt gebruikt om de beweging van lucht te volgen, zorgt ervoor dat voedsel langer vers blijft.



De G3 heeft nog zoveel meer te bieden dan je op het eerste gezicht zou zeggen...

- G3 heeft een kleine CO2 footprint door het toepassen van natuurlijk koudemiddel. Het lage energieverbruik, de lange levensduur van het product en de recyclebaarheid zorgen ervoor dat de EcoPro G3 je bedrijf zal helpen zijn footprint te verkleinen.
- Uitneembare rekken en deurrubbers zodat er gemakkelijk schoongemaakt kan worden.
- Hoogwaardig Cyclopentaan schuim dat thermisch efficiënter is en zijn isolerende werking langer behoudt dan traditioneel gebruikte schuimen.
- Zelfsluitende deuren zorgen voor een constante opslagtemperatuur.

Nieuw! 50 mm minder breedte betekent dat G3 koelwerkbanken passen in de krappe ruimtes zonder in te leveren op capaciteit!

Tips

Heb je nagedacht over:


- Waar komt de koelwerkbank te staan? Als het in een eilandopstelling komt te staan, ben je wellicht geïnteresseerd in een roestvrijstalen achterwand.
- Zijn er spatranden nodig? De perfecte optie om het morsen achter de koeling te voorkomen.
- Komt de koelwerkbank onder een werkblad te staan? Koelwerkbanken kunnen worden geleverd zonder werkblad waardoor de hoogte verminderd met 28mm.




Specificaties




EP1/2




EP1/3



EP1/4



EP2/2



EP2/3

Afmetingen (bxdxh) in mm	1365 x 700 x 865	-	1815 x 700 x 865	-	2270 x 700 x 865	-	1775 x 800 x 865	-	2430 x 800 x 865	-
Afmetingen remote (split) model:	1215 x 700 x 865	-	1665 x 700 x 865	-	2116 x 700 x 865	-	-	-	-	-
Bruto volume (liters)	280	-	435	-	585	-	495	-	760	-
Type GN bak	1/1	-	1/1	-	1/1	-	2/1	-	2/1	-
Aantal rekken	4	-	6	-	8	-	4	-	6	-
Koeler (+1°C/+4°C)	EP1/2H	A+	EP1/3H	A	EP1/4H	A	EP2/2H	A	EP2/3H	A
Koeler voor vlees (-2/+2°C)	EP1/2M	†	EP1/3M	†	EP1/4M	†	-	-	-	-
Vriezer (-18°C/-21°C)	EP1/2L	E	EP1/3L	F	-	-	-	-	-	-

Hydrocarbon Refrigerant



† EcoDesign regelgeving geldt momenteel niet voor dit type produkt. Daarom wordt er geen energielabel weergegeven. Snelkoelers vallen onder eisen EN ISO22042:2021.

Energielabel



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.


Opties
2 ladensectie***3 ladensectie*****100 mm spatrand****Saladette-uitsparing*****Saladette-uitsparing met deksel*****Anti-kantel roestvrijstalen ladegeleiders****GN1/1 en 2/1 nylon gecoate rekken****GN1/1 roestvrij stalen rek****Nog meer opties:****RVS achterkant voor eiland opstelling****Stelbouten i.p.v. wielen****100 mm poten i.p.v. wielen
(hoogte 835-865 mm)****150 mm poten i.p.v. wielen
(hoogte 885-935 mm)****H-frame voor saladette****Gastronorm bakken (100 mm diep)****Machine unit aan de rechterzijde****Remote uitvoering****Zonder werkblad****Elektrische aansluiting 220/60/1**

* Alleen mogelijk bij koelwerkbanken.

NB: Geef de gewenste opties door op het moment van bestellen aub.



Service & onderhoud

Onze apparatuur is ontworpen om jarenlang mee te gaan. Ook de meest betrouwbare koelingen vereisen goed onderhoud om jaar in jaar uit optimale prestaties te garanderen. Het voedsel moet veilig zijn en de dranken perfect gekoeld, daarom staat ons team van eigen monteurs 24/7 klaar voor de service en het onderhoud aan jouw koelingen.

Wil je meer weten over de voordelen van een onderhoudscontract? Bel dan naar 076-5087 580 of kijk op fosterrefrigerator.com/onderhoud.



Experts in Snelkoelers
sinds 1973.

Snel koelen, snel vriezen en
gecontroleerd ontdooien.

FOSTER

Snelkoelers en snelvriezers, ontdooikasten

Essentiele elementen in iedere commerciële keuken.

- Foster's touchpad serie zorgt voor maximaal behoudt van smaak en textuur van het bereide voedsel.

**
*
Onze nieuwe, verbeterde snelkoelers bieden **ultieme flexibiliteit door de extra vriesfunctie** voor incidenteel gebruik



Slechts één druk op de knop nodig. Vergeet de complexiteit van andere merken **dankzij het touchpad van Foster.**

- De status van de cyclus wordt door **duidelijke kleurcodering** aangegeven
- Alle programma's bieden de mogelijkheid om terug te koelen via tijd of via kernthermometer
- Automatisch vasthouden van de temperatuur na voltooiing van de cyclus



Dé keuze van professionals om te voldoen aan hygiënestandaarden waarbij de **kwaliteit van het voedsel wordt bewaard en verspilling wordt gereduceerd**



Van binnen en buiten afgewerkt met hoogwaardig RVS 304



Overtreft alle verwachtingen:

- **Terugkoelen** van +70°C tot +3°C in slechts anderhalf uur
- **Invriescapaciteit** van +70°C tot -18°C in minder dan vier uur

Inrij modellen

RBCT 20-60



Speciaal ontworpen voor zowel de oude als de nieuwe Rational 201-trolley met een capaciteit van 60 kg.*



BCCFT RI 1

Geschikt voor kleine trolleys tot GN1/1, 75kg koelcapaciteit en incidenteel invriezen tot 15kg. Moet aangesloten worden op een separate machine unit. - vraag ernaar bij Foster en Gamko.

Gecontroleerde ontdooiing

CT75

Ontdooit veilig 70 kg voedsel van bevroren tot +1/+4°C in gemiddeld 7 tot 10 uur.



* Voorzien van geleiders die geschikt zijn voor Rational CombiPro en Combi modellen.

Specificaties

Modellen	BCT15	BCT22	BCT38	BCT52	RBCT20-60	BCCFTRI1	CT75KG
Afmetingen (bxdxh) in mm	755 x 690 x 880*	755 x 690 x 1515*	755 x 690 x 1515*	755 x 690 x 1790*	980 x 865 x 2215	865 x 1135 x 2250	700 x 820 x 2080
GN1/1 rekken	5	6	10	14	-	-	-
GN2/1 rekken	-	-	-	-	-	-	10 (supplieed)
Aantal trolleys	-	-	-	-	1 x Rational 201	1 x (680x640x1825)	-
Koelen	-	-	-	-	RBCT20-60**	-	-
Koelen/vriezen	BCT15-7	BCT22-12	BCT38-18	BCT52-26	-	BCCFTRI1***	-
Vriezen	BFT15	BCT22	BFT38	BFT52	-	-	-
Ontdooien	-	-	-	-	-	-	CT75KG

* Houd rekening met 55mm extra diepte voor het afstandstuk bij plaatsing tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie). ** RBCT20-60 is leverbaar als stekkerklaar of split opstelling. ***BCCFTRI1 is alleen in split verkrijgbaar (zonder machine unit).



De Blast Chiller (BCT) - om terug te koelen en incidenteel in te vriezen.

BCT38-18
BCT = Blast Chiller Touchpad
38 = 38 kg terugkoel capaciteit
18 = 18 kg terugvries capaciteit

Gezien de BCT geen geïntegreerd ontdooisysteem heeft, is deze Blast Chiller enkel geschikt om incidenteel in te vriezen. Voor regelmatig invriezen kun je kiezen voor een Blast Chiller uit het assortiment BFT.



De Blast Freezer (BFT) - om in te vriezen en terug te koelen.

De nieuwe generatie snelvriezers heeft een invriescapaciteit van +70°C to -18°C in minder dan 240 minuten binnen de opgegeven specificaties.

BFT3
BFT = Blast Freezer Touchpad
38 = 38 kg terugkoel capaciteit
38 = 38 kg terugvries capaciteit



Opties

Stekkerklare modellen

Links afgehangen deur

Nylon gecoat rooster GN1/1

RVS rooster GN1/1

Scheepspoten ipv wielen

RS485 connectie voor HACCP data opslag

Uitvoering voor remote (split) opstelling

Elektrische aansluiting 220/60/1 of voor BCT52 400/50/3 440/60/3

Multifunctioneel geleidersysteem voor GN1/1 eb (bakkerij) platen van 60x40cm

Inrij modellen

Links afgehangen deur

304 RVS achterwand voor BCCFTRI

Verlenging voor poten RBCT20-60 (65 mm extra hoogte)

Gelieve de opties door te geven op moment van bestellen.



Hydrocarbon Refrigerant *

* Behalve BCT52-26/BFT52/roll in blast chillers.

† EcoDesign regelgeving geldt momenteel niet voor dit type produkt. Daarom wordt er geen energielabel weergegeven. Snelkoelers vallen onder eisen EN ISO22042:2021.





Schakel per lade om van koelen naar vriezen met slechts één druk op de knop

FlexDrawer
werkbanken



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

FlexDrawer

Flexibel koelen en vriezen

- Een vernieuwende uitbreiding van het assortiment koel- en vrieswerkbanken. FlexDrawer biedt flexibele opslag voor de meest veeleisende keukens door koelen en vriezen te combineren in één werkbank.



Maximale opslagruimte: per lade kunnen 3 bakken GN1/1 worden geplaatst.



Ontworpen om **warme kookapparatuur te (ver)dragen** zoals ovens en inductiekookplaten.



Met één druk op de knop **wisselen tussen koelen en vriezen**, in te stellen per lade.



Enorm sterk: de ladegeleiders kunnen tot wel 200 kg dragen dus de inhoud van de laden kan maximaal benut worden.



Eenvoudig te reinigen: de kunststof binnenzijde van de lade is in zijn geheel uitneembaar



Ruimte besparen: model met een breedte van slechts 775 mm leverbaar.



We brengen de showroom naar je toe

Ben je benieuwd hoe de FlexDrawer eruitziet in een keukenomgeving?

Breng dan een bezoekje aan de showroom:

fosterrefrigerator.com/showroomNL

De FlexDrawer is veelzijdig - het kan gebruikt worden als werkstation of om eten op te bereiden, met alle ingrediënten binnen handbereik.

Flexibel

Verander van koelen naar vriezen met één druk op de knop. In te stellen per lade.



Duurzaam

Hoogwaardig RVS (304) garandeert een lange levensduur.



Beveiliging

De laden zijn afsluitbaar door middel van het slot.




Sterk

Voorzien van vier geremde zwenkwielen zodat de werkbank stevig blijft staan, zelfs wanneer er zware apparatuur bovenop het werkblad is geplaatst.




Specificaties




FFC6-2



FFC4-2



FFC3-1




FFC2-1

Configuratie

Afmetingen (bxdxh) in mm	1100 x 700* x 900mm	-	775 x 700* x 900mm	-	1100 x 700* x 600mm	-	775 x 700* x 600mm	-
+1/+4°C / -18/-21°C	FFC6-2	C	FFC4-2	C	FFC3-1	C	FFC2-1	C
Aantal laden	2	-	2	-	1	-	1	-
Aantal bakken GN1/1 (niet meegeleverd)	6 (150mm hoog)	-	4 (150mm hoog)	-	3 (150mm hoog)	-	2 (150mm hoog)	-

* Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandstuk bij installatie tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie - verwijderbaar indien niet tegen de wand geïnstalleerd).

 Opties



Gastronorm bak 1/1 - 150 mm hoog



Opties graag doorgeven op het moment van bestelling.

Lade indeling

met GN1/1 bak

FFC6-2 / FFC3-1

FFC4-2 / FFC2-1





XTRA
BY FOSTER

Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.

XTRA
BY FOSTER

FOSTER

XTRA koel- en vrieskasten en koelwerkbanken

Professionele koeling voor een prijs die je zal verbazen

- o Betrouwbare en betaalbare koelapparatuur van Foster

XTRA
BY FOSTER



Een volledig assortiment scherp geprijsde koelapparatuur:

- 600 en 1300 liter gastronom koelkasten
- 400 liter koelkasten
- 2 en 3 deurs gastronom koelwerkbanken



Ontworpen zonder compromis

Hydrocarbon Refrigerant

- Energiezuinig koudemiddel R290a draagt bij aan een lagere energierekening.
- De verbeterde luchtstroom in de koeling zorgt ervoor dat al het voedsel goed gekoeld wordt.



XTRA by Foster



In één oogopslag

Model 600 liter



Model 1300 liter



Koelwerkbank met 2 deuren



Model 400 liter



Model 400 liter met glasdeur



Koelwerkbank met 3 deuren



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.


 Hydrocarbon Refrigerant

XTRA by Foster

Verkrijgbaar met verwijderbare deurrubbers voor gemakkelijk schoonmaken of vervangen, slot op deur en/of wielen voor het eenvoudig verplaatsen van de koelapparatuur.




Thermostaat

De microprocessor-besturing zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige temperatuurregeling




Specificaties

Modellen




XR600




XR1300



XR415



XR2



XR3

Afmetingen (bxdxh) in mm	675 x 850 x 1985	-	1390 x 850 x 1985	-	600 x 660 x 1875	-	1330 x 700 x 855	-	1775 x 700 x 855	-
Bruto volume (liters)	600	-	1300	-	400	-	280	-	435	-
Koel capaciteit (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast (+1°C/+4°C)	XR600H	D	XR1300H	E	-	-	-	-	-	-
Koelkast (+2°C/+8°C)	-	-	-	-	-	-	XR2H	C	XR3H	C
Koelkast (+3°C/+5°C)	-	-	-	-	XR415H	E	-	-	-	-
Koelkast met glasdeur (+3°C/+5°C)	-	-	-	-	XR415G	B	-	-	-	-
Vriezer (-18°C/-21°C)	XR600L	D	XR1300L	E	XR415L	†	-	-	-	-
Blast Chiller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal rekken	3 x GN2/1	-	6 x GN2/1	-	4 x (480 x 420mm) 6 fixed on XR415L	-	2 x GN1/1	-	3 x GN1/1	-


Energietabel*

† EcoDesign regelgeving geldt momenteel niet voor dit type produkt. Daarom wordt er geen energielabel weergegeven.

* Volgens standaard specificatie.


 Opties

Additional GN1/1 en GN2/1 nylon gecoat roosters met ladegeleiders



RVS 304 spatrand 100 mm voor de koelwerkbanken



Korflade voor de koelwerkbanken



Niet vergeten:

RVS achterwand voor koelwerkbanken (bij eilandopstelling)


Gelieve de gewenste opties bij bestelling door te geven.


XTRA Pizzawerkbank en saladette


XTRA
BY FOSTER

Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.

- Of je nu pizza's, sandwiches, salades of nagerechten bereidt, onze XTRA werkbank minimaliseert de processen in de keuken en maximaliseert de serveersnelheid.
- Betrouwbare koelapparatuur ontworpen voor jouw budget.
- Minimale oppervlakte met maximale capaciteit, verkrijgbaar met twee of drie deuren.

 **Pizza of saladette werkbank** met twee of drie deuren.

 Zeer **gunstige prijs/kwaliteit** verhouding.

 **Compacte vloeroppervlakte** met maximale opslag- en koelcapaciteit.

 **Toonaangevend in voedselveiligheid:** uniforme temperatuur achter zowel de deuren als bovenin de bakken.

 Door gebruik van **304 RVS voor interieur én exterieur** is kwaliteit gegarandeerd.



Alle modellen hebben een **scharnierende deksel** om de ingrediënten af te dekken, bijvoorbeeld 's nachts.




Ergonomisch ontworpen met de gebruiker in gedachten. De werkhoogte is comfortabel en alle bakken staan binnen handbereik.



Voorzien van **milieuvriendelijk** koudemiddel R600a.

Veilige voedsel opslag

In tegenstelling tot traditionele werkbanken, bevat Foster's slimme koelsysteem een centraal gemonteerde verdamper en gekoppelde circulatieventilatoren. Dit zorgt ervoor dat het voedsel in de werkbank én boven in de bakken altijd goed gekoeld blijft.



XTRA Pizzawerkbank en saladette

Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.

XTRA
BY FOSTER

Model XRP met gekoelde opstand



De grote **"Saladette" opening** geeft snelle toegang tot een grote hoeveelheid gekoelde ingrediënten. Voorzien van snijplank over de volledige breedte voor de voedselbereiding.



Door de **gekoelde opstand** heb je de verse ingrediënten binnen handbereik en heb je een groot werkblad. De ideale werkplek voor voedselbereiding.


Model XRS met saladette uitsparing



Specificaties



XRP2H



XRP3H



XRS2H



XRS3H

Modellen

Afmetingen (bx dxh) in mm	900 x 700 x 1010*	1365 x 700 x 1010*	900 x 700 x 890*	1365 x 700 x 890*
Type	Gekoelde opstand	Gekoelde opstand	Saladette uitsparing	Saladette uitsparing
Netto inhoud (liters)	240	350	258	376
Aantal planken (GN1/1)	2	3	2	3
Aantal GN bakken**	5x GN1/6	8x GN1/6	2x GN1/1 + 3x GN1/6	3x GN1/1 + 6x GN1/6
Maximale diepte GN bak	150mm	150mm	150mm	150mm
Opslag temperatuur	+2/+8°C	+2/+8°C	+2/+8°C	+2/+8°C

* De hoogte met deksel open is 1220 mm.

** Excl. bakken, incl. houders.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

XTRA snelkoelers

Professionele koeling voor een prijs die je zal verbazen.

Een complete serie kostenefficiënte snelkoelers: 10, 20 en 35 kg

In één oogopslag



Terugkoelcapaciteit 10 kg



Terugkoelcapaciteit 20 kg



Terugkoelcapaciteit 35 kg



Terugkoelcapaciteit 45 kg



Capaciteit

75 mm ruimte tussen de roosters voor een optimale capaciteit.




Blast chilling

Deze snelkoelers hebben de optie om met harde of zachte programmering het voedsel van +70°C naar +3°C terug te koelen binnen 90 minuten.



Specificaties




Configuratie

	XR10	XR20	XR35	XR45
Afmetingen (bxdxh) in mm	755 x 700 x 880	755 x 700 x 880	755 x 700 x 1535	755 x 700 x 1535
Koelcapaciteit (kg)	10	20	35	45
Snelkoeler	XR10	XR20	XR35	XR45
Aantal roosters	5 x GN1/1 (niet meegeleverd)	5 x GN1/1 (niet meegeleverd)	10 x GN1/1 (niet meegeleverd)	10 x GN1/1 (niet meegeleverd)

† EcoDesign regelgeving geldt momenteel niet voor dit type produkt. Daarom wordt er geen energielabel weergegeven. Snelkoelers vallen onder eisen EN ISO22042:2021





Experts in koelen

Foster en Gamko

Mon Plaisir 75
4879 AL Etten-Leur

Postbus 274
4870 AG Etten-Leur
Nederland

Tel: +31 76 5087 590
Email: verkoop@foster-gamko.com

www.fosterrefrigerator.com



ECO PRO
G3

05 °C