



Schakel per lade om van koelen naar vriezen met slechts één druk op de knop

FlexDrawer
werkbanken



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.

FlexDrawer

Flexibel koelen en vriezen

- Een vernieuwende uitbreiding van het assortiment koel- en vrieswerkbanken. FlexDrawer biedt flexibele opslag voor de meest veeleisende keukens door koelen en vriezen te combineren in één werkbank.



Maximale opslagruimte: per lade kunnen 3 bakken GN1/1 worden geplaatst.



Ontworpen om **warme kookapparatuur te (ver)dragen** zoals ovens en inductiekookplaten.



Met één druk op de knop **wisselen tussen koelen en vriezen**, in te stellen per lade.



Enorm sterk: de ladegeleiders kunnen tot wel 200 kg dragen dus de inhoud van de laden kan maximaal benut worden.



Eenvoudig te reinigen: de kunststof binnenzijde van de lade is in zijn geheel uitneembaar



Ruimte besparen: model met een breedte van slechts 775 mm leverbaar.



We brengen de showroom naar je toe

Ben je benieuwd hoe de FlexDrawer eruitziet in een keukenomgeving?

Breng dan een bezoekje aan de showroom:

fosterrefrigerator.com/showroomNL

De FlexDrawer is veelzijdig - het kan gebruikt worden als werkstation of om eten op te bereiden, met alle ingrediënten binnen handbereik.

Flexibel

Verander van koelen naar vriezen met één druk op de knop. In te stellen per lade.



Duurzaam

Hoogwaardig RVS (304) garandeert een lange levensduur.



Beveiliging

De laden zijn afsluitbaar door middel van het slot.




Sterk

Voorzien van vier geremde zwenkwielen zodat de werkbank stevig blijft staan, zelfs wanneer er zware apparatuur bovenop het werkblad is geplaatst.




Specificaties



FFC6-2



FFC4-2



FFC3-1



FFC2-1

Configuratie

Afmetingen (bxdxh) in mm	1100 x 700* x 900mm	-	775 x 700* x 900mm	-	1100 x 700* x 600mm	-	775 x 700* x 600mm	-
+1/+4°C / -18/-21°C	FFC6-2	C	FFC4-2	C	FFC3-1	C	FFC2-1	C
Aantal laden	2	-	2	-	1	-	1	-
Aantal bakken GN1/1 (niet meegeleverd)	6 (150mm hoog)	-	4 (150mm hoog)	-	3 (150mm hoog)	-	2 (150mm hoog)	-

* Houd rekening met 20mm extra diepte voor het afstandstuk bij installatie tegen de wand (t.b.v. luchtcirculatie - verwijderbaar indien niet tegen de wand geïnstalleerd).

Opties




Gastronorm bak 1/1 - 150 mm hoog

Opties graag doorgeven op het moment van bestelling.

Lade indeling

met GN1/1 bak

FFC6-2 / FFC3-1



FFC4-2 / FFC2-1

