



XTRA
BY FOSTER

Betaalbaar. Betrouwbaar. Beschikbaar.

XTRA
BY FOSTER

FOSTER

XTRA koel- en vrieskasten en koelwerkbanken

Professionele koeling voor een prijs die je zal verbazen

- o Betrouwbare en betaalbare koelapparatuur van Foster

XTRA
BY FOSTER



Een volledig assortiment scherp geprijsde koelapparatuur:

- 600 en 1300 liter gastronom koelkasten
- 400 liter koelkasten
- 2 en 3 deurs gastronom koelwerkbanken



Ontworpen zonder compromis



- Energiezuinig koudemiddel R290a draagt bij aan een lagere energierekening.



- De verbeterde luchtstroom in de koeling zorgt ervoor dat al het voedsel goed gekoeld wordt.

XTRA by Foster



In één oogopslag

Model 600 liter



Model 1300 liter



Koelwerkbank met 2 deuren



Model 400 liter



Model 400 liter met glasdeur



Koelwerkbank met 3 deuren



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.



XTRA by Foster

Verkrijgbaar met verwijderbare deurrubbers voor gemakkelijk schoonmaken of vervangen, slot op deur en/of wielen voor het eenvoudig verplaatsen van de koelapparatuur.




Thermostaat

De microprocessor-besturing zorgt voor een eenvoudige en nauwkeurige temperatuurregeling



Specificaties



Modellen

Afmetingen (bxdxh) in mm	675 x 850 x 1985	-	1390 x 850 x 1985	-	600 x 660 x 1875	-	1330 x 700 x 855	-	1775 x 700 x 855	-
Bruto volume (liters)	600	-	1300	-	400	-	280	-	435	-
Koel capaciteit (kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koelkast (+1°C/+4°C)	XR600H	D	XR1300H	E	-	-	-	-	-	-
Koelkast (+2°C/+8°C)	-	-	-	-	-	XR2H	C	XR3H	C	-
Koelkast (+3°C/+5°C)	-	-	-	-	XR415H	E	-	-	-	-
Koelkast met glasdeur (+3°C/+5°C)	-	-	-	-	XR415G	B	-	-	-	-
Vriezer (-18°C/-21°C)	XR600L	D	XR1300L	E	XR415L	†	-	-	-	-
Blast Chiller	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal rekken	3 x GN2/1	-	6 x GN2/1	-	4 x (480 x 420mm) 6 fixed on XR415L	-	2 x GN1/1	-	3 x GN1/1	-

Energielabel*

† EcoDesign regelgeving geldt momenteel niet voor dit type produkt. Daarom wordt er geen energielabel weergegeven.

* Volgens standaard specificatie.



Additional GN1/1 en GN2/1 nylon gecoat roosters met ladegeleiders



RVS 304 spatrand 100 mm voor de koelwerkbanken



Korflade voor de koelwerkbanken



Niet vergeten:

RVS achterwand voor koelwerkbanken (bij eilandopstelling)

Gelieve de gewenste opties bij bestelling door te geven.



Voor koelkasten/werkbanken met label A,B en voor vrieskasten/werkbanken met label A,B,C kun je subsidie aanvragen. Kijk op www.fosterrefrigerator.com/EIA voor meer informatie.