FOSTER
The Refrigeration Experts

Technical Specification

FFC3/1

35-104

Kühltisch mit variabler Temperatur, einer Schublade und Spritzschutz

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

customize settings

Accept all

Decline all

Features and benefits

- Maximale Sicherheit durch absperrbare Schubladen
- Automatische Abtaufunktion mit Heißgas
- Einfacher geht es nicht – Temperatur der Schublade kann mit einem Knopfdruck von Kühlung auf Tiefkühlung geändert werden
- Oberflächen aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sind lebensmittelecht und strapazierfähig
- 100 mm Spritzschutz aus Chrom-Nickel-Stahl 1.4301 sorgt dafür, dass nichts hinter den Tisch herunterfallen kann
- Mit 3 x 150 mm tiefen GN 1/1 Behältern pro Schublade wird der verfügbare Platz maximiert
- Herausnehmbare Schubladenwannen vereinfachen die Reinigung
- Robuste Schubladenführungen für hohe Beanspruchung mit einer Tragkraft von bis zu 200 kg
- Mit Lenkrollen als Standardausstattung für einfachen Transport und einfache Positionierung
- Effizienter Betrieb auch in heißen Küchen bei höheren Umgebungstemperaturen als ISO Klimaklasse 5 vorschreibt (Umgebungstemperatur 43˚C)

Kältemittel	R290
Temperatur	Tiefkühlung -18/-21°C
Stromversorgung	230/50/1
Nennstrom der Sicherung (A)	10
Stromstärke (A)	1.5
Stromversorgung (W)	225
Füllmenge Kältemittel (g)	70
Wärmeabgabe (kW)	200

Abmessungen

Höhe (mm)	600
Breite (mm)	1100
Länge (mm)	700
Bruttovolumen (Ltr)	76
Nettovolumen (L)	76
Fußtyp	Rollen mit Feststeller
Bruttogewicht (kg)	97
Nettogewicht (kg)	88

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301
System	Integral
Merkmale der Arbeitsplatte	Aufkantung hinten an der Arbeitsplatte

Klimaklasse	5
Energieklassen	C
Index Energieeffizienz	42,59
AEC (kWh)	1202,62
Treibhauspotenzial	3
Energieverbrauch (24 h)	3,29

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing