



The Refrigeration Experts

Technical Specification



LL2/1HDRW

14-115

Schmaler, niedriger Kühltsch mit zwei Schubladen

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

[customize settings](#)

Accept all

Decline all

Features and benefits

- Ideal für Schnellrestaurants, da sie eine Kühllagerung unter der Kochstelle bieten
- Das Hochleistungs-Luftleitsystem sorgt dafür, dass die Temperatur im gesamten Kühltsch konstant bleibt
- Robuste Bauart mit strapazierfähigen Griffen und Befestigungen für den ständigen Gebrauch
- Digitale Steuerung mit Mikroprozessor und beleuchtetem Ein-/Aus-Schalter
- Tragkraft bis zu 300 kg (gleichmäßig verteilt) – von unschätzbarem Wert für alle Auftisch-Geräte
- Für Behälter mit einer Tiefe bis zu 100 mm
- Wird mit Helicoil Netzkabel geliefert, um die Reinigung unter dem Gerät zu erleichtern

Kältemittel	R290	Abmessungen	
Temperatur	Kühlung +1/+4°C	Höhe (mm)	645
Stromversorgung	230/50/1	Breite (mm)	1030
Nennstrom der Sicherung (A)	10	Länge (mm)	800
Stromstärke (A)	1.1	Bruttovolumen (Ltr)	140
Stromversorgung (W)	215	Nettovolumen (L)	74,4
Füllmenge Kältemittel (g)	120	Fußtyp	Rollen mit Feststeller
Wärmeabgabe (kW)	250	GN- Behältergröße	2/1
		Bruttogewicht (kg)	140
		Nettogewicht (kg)	106,1

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	5
Anzahl der Sektionen	3	Energieklassen	C
Teilekonfiguration	1/2-1/2	Index Energieeffizienz	38,58
System	Integral	AEC (kWh)	764
		Treibhauspotenzial	3
		Energieverbrauch (24 h)	2,09

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing