

Technical Specification



PC150/7

16-124

Behälterkühler

About the product

Mit einem Foster Behälterkühler wird aus jeder Arbeitsfläche eine flexible, gekühlte Zubereitungs- oder Serviertheke. Erfahren Sie mehr über unsere <u>Zubereitungskühltheken</u>

Features and benefits

- Flexibles System für breites Spektrum von Kombinationen von Gastronorm Behältern
- Abdeckung mit Scharnier für sichere Lagerung der Zutaten
- Konstruktion mit lebensmittelechtem Edelstahl sorgt für hygienische und robuste Oberflächen
- Mikroprozessorsteuerung sorgt für ausfallsichere Temperaturregelung
- Gummifüße als Standardausstattung ermöglichen sicheres Aufstellen. Optionale Wandhalterungen sind erhältlich für die Positionierung an einer Wand ohne Tisch darunter.

Specification

Technical		Höhe (mm)	262
Kältemittel	R290	Breite (mm)	392
Temperatur	Kühlschrank +1/+4°C	Länge (mm)	1499
Stromversorgung	230/50/1	Nettovolumen (L)	55
		Fußtyp	Füße

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	3
		Treibhauspotenzial	3
Anzahl der Sektionen	1		
Teilekonfiguration			

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Bruttogewicht (kg)

Nettogewicht (kg)

38

34

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU +49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Integral

2

140

30

Nennstrom der Sicherung (A)

Stromversorgung (W)

System

Füllmenge Kältemittel (g)

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.