




The Refrigeration Experts

Technical Specification



FMSLIM900NG

18-148

Slimline Multideck-Regal, 900 mm, mit Nachrollo und Seitenteilen mit Panoramagläseinsatz

About the product

Das Slim Multideck ermöglicht maximale Lagerkapazität bei kleinstmöglicher Stellfläche und präsentiert Ihre Waren optimal

Erfahren Sie mehr über unsere [Produktreihe Multideck](#)

Features and benefits

- Optimale Lagerung und Auslage mit der kleinstmöglichen Stellfläche
- Energiesparende LED-Beleuchtung ist heller, hält länger und spart Geld
- Größere Fachtiefe
- Extrabreite Seitenteile mit Panoramaglaseinsatz, die Auslage ist besser sichtbar
- Fügen Sie 60 mm für den Abstandshalter zur Tiefe hinzu, wenn das Regal an der Wand stehen soll
- 2 x vertikale seitlich montierte LEDs über die gesamte Länge Diese halten im Durchschnitt 10 x länger als Neonbeleuchtung und geben nur einen Bruchteil der Wärme ab.
- Energiesparendes Nachtschloß mit „SanftschlieÙmechanismus“ für die Aufwicklung.
- Herausnehmbare Fächer und Auflagewinkel für einfache Reinigung
- Aus hochwertigem, lebensmittelechten gebürsteten Edelstahl für eine einfache Reinigung
- Die abnehmbare Frontabdeckung und der herausziehbare Kondensator vereinfachen den Zugang für Wartungsarbeiten und minimieren dadurch die Stillstandzeiten. Auch unser Kundendienst steht zur Verfügung, wenn Sie ihn brauchen: 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeitszeit als Standard

Specification

Technical		Höhe (mm)	1780
Kältemittel	R290	Breite (mm)	895
Temperatur	Vitrinen -1/+7°C	Länge (mm)	680
Stromversorgung	230/50/1	Bruttovolumen (Ltr)	339
Nennstrom der Sicherung (A)	10	Fußtyp	Roller Lenkrollen
Stromstärke (A)	5	Bruttogewicht (kg)	165
Anschlusswert (W)	1050	Nettogewicht (kg)	156
Füllmenge Kältemittel (g)	150		
Wärmeabgabe (kW)	810		

Build		Energy	
Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	Klimaklasse	3
Teilekonfiguration		Energieklassen	F
System	Integral	Index Energieeffizienz	69,9
		AEC (kWh)	6486
		Treibhauspotenzial	3
		Min - max temperature (°C)	-1/7
		Energieverbrauch (24 h)	18,4

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.