FOSTER

The Refrigeration Experts

Technical Specification



MBCFT250W

17-168

Modularer Schnellkühler/Schockfroster mit 900 mm breiter Tür, 25 mm Boden und

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

customize settings

Accept all

Decline all

Features and benefits

- Kühlkapazität 250 kg von 70 °C auf 3 °C in unter 90 Minuten innerhalb der technischen Daten. Ausgangstemperatur bis 90°C zum Kühlen
- Tiefkühlkapazität von 70°C bis -18°C inunter 240 Minuten innerhalb der technischen Daten
- Alle Modelle für den Anschluss an eine externe Kältemaschine (nicht im Lieferumfang enthalten). Separate Stromversorgung für Kälteanlage (3-Phasen + Neutral) erforderlich
- Türen an der Vorder- und Rückseite der Geräts ermöglichen das Be- und Entladen von beiden Seiten
- Das Circulair Luftzirkulationssystem von Foster gewährleistet eine gleichmäßige Kühlung und schützt die Oberfläche der Lebensmittel
- Robuste modulare Bauweise
- Intuitives Bedienfeld mit Touchpad - einfach drücken und los geht's mit der benutzerfreundlichen Farbkennzeichnung zur Anzeige des Programmstatus
- Die benutzerfreundlichen Ventilatoren schalten sich ab, wenn die Tür des Schnellkühlers geöffnet wird
- Mit 900 mm breiter Tür für einfacheres Be- und Entladen

Kältemittel	R404a/449a/452a
Stromversorgung	400/50/3
Nennstrom der Sicherung (A)	16
Stromstärke (A)	11
Stromversorgung (W)	2550
Kälteleistung	21400

Abmessungen

Höhe (mm)	2350
Breite (mm)	1550
Länge (mm)	2330
Bruttovolumen (Ltr)	250
Kühlkapazität (kg)	250
Tiefkühlkapazität (kg)	250
Bruttogewicht (kg)	790
Nettogewicht (kg)	790

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing

Ausführung außen/innen	CNS 1.4301 & CNS 1.4301	**Klimaklasse**	5
Teilekonfiguration	Right hinge	**Tiefkühlkapazität (kg)**	250
System	Remote		

Above the contact details: Wir danken Ihnen für Ihr Interesse an diesem Produkt. Wir hoffen, dass Sie wir Sie von Foster überzeugen konnten. Sollten Sie jedoch weitere Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

Foster Refrigerator, Oldmedow Road, King's Lynn, Norfolk, PE30 4JU
+49 (0)781 9907840 | info@foster-de.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle gezeigten Bilder und / oder Fotos dienen nur Illustrationszwecken. Alle Bilder und Fotografien sind nicht dazu gedacht, als Vertragsbestandteil verwendet zu werden, es sei denn, sie sind ausdrücklich schriftlich in den Vertrag aufgenommen worden.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Functionality, Statistics and Marketing