



The Refrigeration Experts

## Fiche Technique

---



### RBCT20-60 SG : Cellule à chariots

17-119

✓ Capacité de refroidissement 60 Kg

✓ Capacité de surgélation 20 Kg

✓ Sans groupe

#### À propos du produit

Les Cellules de Refroidissement Foster assurent un contrôle optimal et sûr de la température des produits pour une préservation de la qualité, du goût et de la texture des aliments

## Caractéristiques et bénéfices

---

- Modèle spécifique conçu pour accueillir le chariot Rational 201, avec une capacité de refroidissement de 60 kg par cycle
- Fourni avec une connection pour raccordement au groupe livré non à chargé à part
- Capacité de refroidissement de +90°C à +3°C en moins de 90 minutes, selon les spécifications – température d'entrée pouvant atteindre 90°C
- Conception parfaitement hygiénique et robuste en acier inoxydable 304 pour un stockage sain des ingrédients
- Fonctionnement optimal jusqu'à +43°C
- Pré-refroidissement, soft chill, hard chill, hard chill max, surgélation



The Refrigeration Experts

## Données Techniques

---

### Architecture

<b>Finition ext/int</b>	Inox 304 & Inox 304
<b>Nombre de compartiments</b>	1
<b>Configuration des sections</b>	Charnière à droite
<b>Système</b>	Sans Groupe
<b>Type de piétement</b>	Pieds

### Énergie

<b>Classe climatique</b>	5
--------------------------	---

### Informations techniques

<b>Chaleur dissipée</b>	750
<b>Capacité de refroidissement (kg)</b>	60
<b>Alimentation électrique</b>	230/50/1
<b>Intensité (A)</b>	3.5
<b>Puissance (W)</b>	750
<b>Fluide</b>	R404a/449a/452a
<b>Puissance Frigorifique</b>	3800W

### Dimensions

<b>Hauteur (mm)</b>	2190
<b>Largeur (mm)</b>	980
<b>Profondeur (mm)</b>	865
<b>Volume brut (L)</b>	60
<b>Poids brut (kg)</b>	240
<b>Poids net (kg)</b>	213

### Footnotes

- Prévoyez un dégagement minimum de 400 mm au-dessus de l'appareil pour sa ventilation et l'accès aux groupe
- Tuyau d'évacuation: 1½" BSP

---

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | [bonjour@foster-gamko.com](mailto:bonjour@foster-gamko.com) | [www.fosterrefrigerator.com](http://www.fosterrefrigerator.com)

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient

spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.