



The Refrigeration Experts

Fiche Technique

EP1/4HS : Meuble bas positif G3 585 L

43-336

✓ Meuble bas positif

✓ Capacité 2 étagères par section GN1/1

✓ Condenseur Stayclear



À propos du produit

Grâce aux Meubles bas EcoPro G3 Foster vous obtenez le meilleur des deux mondes : des performances élevées associées à une faible consommation d'énergie

Caractéristiques et bénéfices

- Encombrement réduit – Conception plus compacte des meubles bas G3 pour une intégration dans les espaces les plus restreints de la cuisine sans perdre en capacité.
- Les meubles bas G3 impliquent la préparation des aliments et s'adaptent à vos besoins. Ils offrent une flexibilité et une qualité optimale
- La mousse cyclopentane haute performance, plus efficace thermiquement, conserve ses performances d'isolation plus longtemps que les mousses traditionnelles
- La gache flottante offre une sécurité parfaite et empêche la rupture de la serrure si la clé est laissée en place
- Le cache groupe est doté du système de ventilation « Airlines », donnant un look très moderne et chic à la G3. Il préserve aussi le compresseur grâce à une distribution d'air efficace, qui réduit son temps de fonctionnement et permet d'économiser de l'énergie
- L'écran du tableau de commande utilise des LED pures type « Pure control » qui intègrent la technologie InGaN, ce qui veut dire que ce dernier atteint une résolution plus élevée, dure plus longtemps tout en consommant moins d'énergie
- L'inox 304 est la référence en matière de performance et notre système de polissage unique permet de rendre la surface encore plus plane et nette ce qui évite à la saleté de s'incruster
- Fonctionne efficacement à des températures ambiantes allant jusqu'à 43°C



The Refrigeration Experts

Données Techniques

Architecture

Finition ext/int	Inox 304 & Inox 304
Nombre de compartiments	4
Configuration des sections	1/3-1/3-1/3-1/3
Système	Groupe logé
Caractéristique du plan de travail	Standard
Type de piétement	Roulettes

Énergie

Classe climatique	5
Classement énergétique	A
EEl	19,61
Consommation annuelle d'énergie (kWh)	518
GWP (PRG)	3
Consommation d'énergie journalière (kWh)	1,42

Informations techniques

Température	Positif +1/+4°C
Chaleur dissipée	186
Alimentation électrique	230/50/1
Intensité (A)	0.8
Puissance (W)	186
Quantité fluide (g)	90
Fluide	R290

Dimensions

Hauteur (mm)	865
Largeur (mm)	2270
Profondeur (mm)	700
Volume brut (L)	585
Volume net (L)	327,3
Taille GN	1/1
Poids brut (kg)	196
Poids net (kg)	173

Footnotes

- Les roulettes ne sont pas fournies pour un appareil sans groupe
- Option pieds 100mm : hauteur réglable entre 835 et 865mm (à la place des roulettes montées en standard).
Option pieds 150mm : hauteur réglable entre 885 et 935mm

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à ce produit. Nous espérons que vous disposez maintenant de tous les éléments nécessaires pour choisir Foster, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter.

Foster Refrigerator, ZA des Ecouardes 2 rue Marie Sklodowska Curie 95150 TAVERNY

+33 (0)1 34 30 22 22 | bonjour@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Toutes les images sont présentées à titre d'illustration uniquement. Toutes les images et photographies ne sont pas destinées à être utilisées dans le cadre d'un contrat, ni à en faire partie, à moins qu'elles ne soient spécifiquement notées par écrit dans le contrat. Seules les dimensions et spécifications figurant dans le devis ou la confirmation de commande sont contractuellement contraignantes.