FOSTER

Experts in koelen

# Product specificatie




## EP1/3L Vriezer

43-180

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

Alles accepteren

Decline all

# Kenmerken & Voordelen

- Bijzonder klein vloeroppervlak: het compacte ontwerp van de G3 werkbanken maakt dat ze ook in de kleinste keukens passen zonder verlies van capaciteit
- De G3 werkbanken houden uw voedsel langer vers, doordat bewaren en bereiden vlak bij elkaar plaatsvindt. De G3 werkbanken worden afgestemd op jouw behoeften en bieden ongeëvenaarde flexibiliteit en kwaliteit.
- Hoogwaardig cyclopentaanschuim zorgt voor langdurige thermische efficiëntie
- Volledig 'meegaand' slot biedt duurzame beveiliging van de voorraad en voorkomt breuk van het slot als de sleutel erin wordt gelaten
- Nieuw en verbeterd 'Airlines'-ventilatiesysteem zorgt voor koeling van de compressor, waardoor de bedrijfstijd wordt verminderd en energie wordt bespaard
- Het PureControl-bedieningspaneel van de G3 is voorzien van zuivere ledverlichting met InGaN-technologie. Hierdoor wordt een hogere resolutie bereikt en gaat de verlichting langer mee, bij een lager stroomverbruik. Door simpelweg een gateway toe te voegen, ben je klaar voor connectiviteit
- Standaard wordt voor alle deuren en de machinekap van de G3-serie hoogwaardig 304 roestvrij staal gebruikt, de ‘gouden’ standaard in roestvrij staal. Dit betekent dat de punten die het meest worden aangeraakt, zeer slijtvast zijn
- Functioneert efficiënt in een omgevingstemperatuur tot 43 °C

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Koudemiddel** | R290 | **Afwerking uit/in** | 304 RVS & Aluminium |
| **Temperatuur** | Vrieskast -18°/-21°C | **Aantal deuren** | 3 |
| **Elektrische stroomvoorziening** | 230/50/1 | **Deurafhanging** | Links scharnierend-Links scharnierend-Rechts scharnierend |
| **Zekeringswaarde (A)** | 10 | | |
| **Stroom (A)** | 2.1 | | |
| **Vermogen (W)** | 480 | **Systeem** | Stekkerklaar |
| **Gewicht koudemiddel (gram)** | 108 | **Eigenschappen werkblad** | Standaard |

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

| | |
|---|---|
| **Hoogte (mm)** | 865 |
| **Breedte (mm)** | 1815 |
| **Diepte (mm)** | 700 |
| **Bruto volume (liter)** | 435 |
| **Netto volume (liter)** | 250,6 |
| **Soort poot** | Geremde zwenkwielen |
| **Maat GN** | 1/1 |
| **Bruto gewicht (kg)** | 214 |
| **Netto gewicht (kg)** | 198 |

| | |
|---|---|
| **Klimaatklasse** | 5 |
| **Energielabel** | F |
| **Energie Efficiency Index (EEI)** | 94,19 |
| **Jaarlijks energieverbruik (kWh)** | 3592 |
| **Aardopwarmingsvermogen (GWP)** | 3 |
| **Dagelijks energieverbruik (kWh)** | 9,84 |

## Aandachtspunten

- Ook leverbaar in remote uitvoering (voor machine op afstand) - op poten i.p.v. wielen.
- 100 mm poten: hoogte kan variëren van 835 mm tot 865 mm (als vervanging voor de standaard zwenkwielen) - aan te geven bij bestelling.

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie

Bedankt voor je interesse in onze producten. We hopen dat je voldoende informatie hebt ontvangen om een goede keuze te maken. Mocht je meer informatie nodig hebben, neem dan aub contact met ons op.

Foster en Gamko, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur, Nederland
+31(0)76 5087 590 | verkoop@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Alle afbeeldingen en foto's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, of deel uit te maken van, een contract, tenzij specifiek schriftelijk opgenomen in het contract. Alleen de afmetingen en specificaties in de offerte of orderbevestiging zijn contractueel bindend.

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
Meer informatie