



Experts in koelen

Product specificatie

EP1/4H Koeling

43-322



Kenmerken & Voordelen

- Bijzonder klein vloeroppervlak – het compacte ontwerp van de G3 werkbanken maakt dat ze ook in de kleinste keukens passen zonder verlies van capaciteit
- De G3 werkbanken houden uw voedsel langer vers, doordat bewaren en bereiden vlak bij elkaar plaatsvindt. De G3 werkbanken worden afgestemd op jouw behoeften en bieden ongeëvenaarde flexibiliteit en kwaliteit.
- Hoogwaardig cyclopentaanschuim zorgt voor langdurige thermische efficiëntie
- Volledig 'meegaand' slot biedt duurzame beveiliging van de voorraad en voorkomt breuk van het slot als de sleutel erin wordt gelaten
- Nieuw en verbeterd 'Airlines' ventilatiesysteem zorgt voor koeling van de compressor, waardoor de bedrijfstijd wordt verkort en je energie bespaart
- Het PureControl-bedieningspaneel van de G3 is voorzien van zuivere ledverlichting met InGaN-technologie. Hierdoor wordt een hogere resolutie bereikt en gaat de verlichting langer mee, bij een lager stroomverbruik. Door simpelweg een gateway toe te voegen, ben je klaar voor connectiviteit
- Standaard wordt voor alle deuren en de machinekap van de G3-serie

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.

[Meer informatie](#)

Alles accepteren

Decline all

Koudemiddel	R290
Temperatuur	Koelkast +1°/+4°C
Elektrische stroomvoorziening	230/50/1
Zekeringswaarde (A)	10
Stroom (A)	0.8
Vermogen (W)	186
Gewicht koudemiddel (gram)	90
Thermische warmteafgifte (kW)	200

Afwerking uit/in	304 RVS & Aluminium
Aantal deuren	4
Deurafhanging	Links scharnierend- Links scharnierend- Rechts scharnierend- 1/3
Systeem	Stekkerklaar
Eigenschappen werkblad	Standaard

Hoogte (mm)	865	Klimaatklasse	5
Breedte (mm)	2270	Energielabel	A
Diepte (mm)	700	Energie Efficiency Index (EEI)	19,41
Bruto volume (liter)	585	Jaarlijks energieverbruik (kWh)	518
Netto volume	327,3	Aardopwarmingsvermogen (GWP)	3
Soort poot	Zwenkwielen	Dagelijks energieverbruik (kWh)	1,42
Maat GN	1/1		
Bruto gewicht (kg)	275,5		
Netto gewicht (kg)	252,5		

Aandachtspunten

- Ook leverbaar in remote uitvoering (voor machine op afstand) – op poten i.p.v. wielen.
- 100 mm poten: hoogte kan variëren van 835 mm tot 865 mm (als vervanging voor de standaard zwenkwielen) – aan te geven bij bestelling.

Bedankt voor je interesse in onze producten. We hopen dat je voldoende informatie hebt ontvangen om een goede keuze te maken. Mocht je meer informatie nodig hebben, neem dan aub contact met ons op.

Foster en Gamko, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur, Nederland
+31(0)76 5087 590 | verkoop@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Alle afbeeldingen en foto's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, of deel uit te maken van, een contract, tenzij specifiek schriftelijk opgenomen in het contract. Alleen de afmetingen en specificaties in de offerte of orderbevestiging zijn contractueel bindend.

Wij gebruiken cookies om uw websitebezoek te optimaliseren.
[Meer informatie](#)