



Experts in koelen

Product specificatie



EP700G Koelkast

41-153

Koelkast met enkele glazen deur

Over het product

Met de EcoPro G3 koelkasten en vriezers krijg je het beste van twee werelden: optimale koelprestaties én een laag energieverbruik. Dit product is zeer snel leverbaar.

Kenmerken & Voordelen

- Uitgerust met onze nieuwe en verbeterde +stayclear-condensor die de levensduur van het product verlengt en het energieverbruik vermindert; +stayclear helpt jouw koelkast met laag energieverbruik een koelkast met laag energieverbruik te blijven. Nu standaard toegepast in alle kasten en werkbanken
- Foster Shield biedt geavanceerde temperatuurbesturing en een hygiënisch ontwerp, en biedt daarmee bescherming tegen de gevaren van onveilige voedselopslag. De luchtdistributie is met behulp van CFD-

ontwerptechnologie geoptimaliseerd. Hierdoor is efficiënte koeling gegarandeerd, zelfs wanneer de rekken helemaal vol staan

- Het PureControl-bedieningspaneel van de G3 is voorzien van zuivere ledverlichting met InGaN-technologie. Hierdoor wordt een hogere resolutie bereikt en gaat de verlichting langer mee, bij een lager stroomverbruik. Door simpelweg een gateway toe te voegen, ben je klaar voor connectiviteit
- Standaard wordt voor alle deuren en de machinekap van de G3-serie hoogwaardig 304 roestvrij staal gebruikt, de 'gouden' standaard in roestvrij staal. Dit betekent dat de punten die het meest worden aangerakt, zeer slijtvast zijn
- Wordt geleverd met glazen deur voor optimaal zicht op opgeslagen producten
- Dit model met glazen deur is voorzien van efficiënte ledverlichting waardoor de opgeslagen producten beter worden gepresenteerd
- Met de toonaangevende bruikbare capaciteit van standaard 4 rekken krijg je meer waar voor je geld; deze kast biedt een veel grotere opslagruimte dan een conventionele koelkast
- Functioneert efficiënt in een omgevingstemperatuur tot 32 °C (ISO Klimaatklasse 4)

Specificatie

Technisch

Koudemiddel	R290
Temperatuur	Koelkast +1°/+4°C
Elektr. stroomvoorziening	230/50/1
Zekeringswaarde (A)	10
Stroom (A)	0.59
Vermogen (W)	135
Koudemiddel (gram)	80
Thermische warmteafgifte (kW)	150

Afmetingen

Hoogte (mm)	2080
Breedte (mm)	700
Diepte (mm)	855
Bruto volume (ltr)	600
Netto volume (liter)	482,3
Poten/wielen	Poten
Maat GN	2/1
Bruto gewicht (kg)	142
Netto gewicht (kg)	133

Opbouw

Soort kast	Glas
Afwerking uit/in	RVS & Aluminium
Aantal deuren	1
Deurafhanging	Rechts scharnierend
Systeem	Stekkerklaar

Energie

Klimaatklasse	3
Energielabel	B
Energie Efficiency Index (EEI)	11,3
Energieverbruik (kWh/jaar)	675
Aardopwarmingsvermogen (GWP)	3
Min - max temperatuur (°C)	-1/5
Energieverbruik (kWh/24h)	1,8

Bedankt voor je interesse in onze producten. We hopen dat je voldoende informatie hebt ontvangen om een goede keuze te maken. Mocht je meer informatie nodig hebben, neem dan aub contact met ons op.

Foster en Gamko, Mon Plaisir 75, 4879 AL Etten-Leur, Nederland
+31(0)76 5087 590 | verkoop@foster-gamko.com | www.fosterrefrigerator.com

Alle getoonde afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie. Alle afbeeldingen en foto's zijn niet bedoeld om te worden gebruikt voor, of deel uit te maken van, een contract, tenzij specifiek schriftelijk opgenomen in het contract. Alleen de afmetingen en specificaties in de offerte of orderbevestiging zijn contractueel bindend.